

Golfplaten wel of geen asbest?

Vanaf 1993 mogen in Nederland geen asbesthoudende platen meer geproduceerd worden (vanaf 2005 is in de gehele EU de verwerking van asbest verboden).

Rond 1992/1993 zijn de bedrijven die golfplaten produceren daarom overgestapt van naar een productmethode waarin geen asbest meer wordt toegepast.

Producten die onder het KOMO-certificaat worden geproduceerd moeten zijn voorzien van de in BRL 1103 gespecificeerde markering. Op basis van deze markering zijn de herkomst en productieperiode herleidbaar.

Bij de overgang van asbesthoudende platen (AT) naar niet-asbesthoudende platen (NT), heeft Kiwa tevens de voorschriften voor de markeringen aangepast.

Voor golfplaten van een door Kiwa gecertificeerde producent is hierdoor is ook nu nog eenvoudig per golfplaat vast te stellen of deze wel of niet asbest bevat (indien de certificatiecode op de plaat aanwezig is).

Om te achterhalen of asbest in golfplaten aanwezig is, dienen achtereenvolgens de volgende vragen te worden gesteld:

1. Is de plaat voor 1993 geproduceerd? → Ja, dan asbest aanwezig.
2. Begint het 5-cijferig Kiwa certificaatnummer met 31 of 32 (zonder “K” !) → Ja, dan is er zeker asbest aanwezig.
Platen met de volgende door Kiwa afgegeven certificaatnummers bevatten ook asbest:
 - K2245
 - K2246
 - K2247
 - K2248
 - K2249
 - K2250
 - K2251
 - K2252
 - K2253
 - K2254
 - K2255
 - K2256
 - K2257
 - K2265
 - K2272
 - K2277
3. Begint het 4- of 5- cijferig Kiwa certificaatnummer met een “K” en is het niet genoemd in het overzicht bij punt 2, dan is er géén asbest aanwezig en zijn de platen met NT technologie geproduceerd (= asbestvrij: platen met “NT”-codering moeten asbestvrij zijn).
Bij Kiwa zijn de volgende Kiwa certificaathouders bekend van asbestvrije platen:
 - K2394 (thans gestopt)
 - K2413 (thans gestopt)
 - K2512 (thans gestopt)
 - K2485
 - K20914

Over coderingen, anders dan hierboven genoemd kan Kiwa geen uitspraak doen.

Platen met een markering zoals bij punt 3 vermeld, bevatten dus geen asbest. Het is echter uiteraard mogelijk dat daken of gevels uit verschillende partijen golfplaten bestaan. U dient op basis van de coderingen op de platen zelf vast te stellen of meerdere productieseries zijn toegepast en of deze series wel of geen asbest bevatten.



Mocht op basis van (gebrek aan) beschikbare informatie niet traceerbaar zijn of platen wel of niet asbest bevatten of wilt u het toch laten onderzoeken, dan kunt u via de webshop van [SGI Compliance](#) een asbestanalyse & verzendpakket of asbestanalyse & monsternamen bestellen.